



## BSF ВЕНТИЛЯТОРЫ ДВУХСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ / С назад загнутыми лопатками

**Компоненты вентилятора и его характеристики**  
Корпус вентилятора изготовлен из высококачественной оцинкованной стали, устойчивой к коррозии. Центробежные вентиляторы BSF с двухсторонним всасыванием выпускаются с различными параметрами от 1000 м³/ч до 40 000 м³/ч.

### Структура рабочего колеса

Рабочее колесо вентилятора двухстороннего всасывания низкого давления с назад загнутыми лопатками изготовлено из высококачественной оцинкованной стали, которая устойчива к коррозии и имеет аэродинамическую структуру для обеспечения равномерного потока воздуха и низкого уровня шума..

### Преимущества

Высокая производительность достигается благодаря рабочему колесу с загнутыми назад лопатками.

Максимальная эффективность при низком энергопотреблении. Благодаря аэродинамической структуре рабочего колеса вентилятор имеет низкий уровень шума и высокую скорость потока воздуха.




### Контроль скорости

Возможность регулировки скорости с помощью системы ременного привода. Для управления устройствами с трехфазным питанием можно использовать преобразователь частоты (см. аксессуар BSC-F)

### Область использования

В приточно-вытяжных установках, центральных кондиционерах, фанкойлах, рекуператорах, а также для вентиляции больших помещений, в теплицах, складах, торговых центрах, заводах, малярных цехах.





### Технические графики и таблицы







| ТИП     | Производительность | ВЕС |
|---------|--------------------|-----|
|         | м³/час             | кг  |
| BSF 280 | 6000               | 22  |
| BSF 315 | 8000               | 33  |
| BSF 355 | 10000              | 45  |
| BSF 400 | 15000              | 52  |
| BSF 450 | 18000              | 68  |
| BSF 500 | 26000              | 85  |
| BSF 560 | 32000              | 140 |
| BSF 630 | 40000              | 170 |

| ТИП     | A   | B    | C   | E   | F   | G   | H   | J   | K  | M    | N   | R  | t  | t1 | W  | X  | ØD | LXV   |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|----|-------|
| BSF 280 | 466 | 518  | 361 | 302 | 215 | 280 | 391 | 432 | 30 | 540  | 420 | 34 | 8  | 7  | 40 | 28 | 25 | 13X18 |
| BSF 315 | 518 | 578  | 404 | 340 | 263 | 330 | 430 | 484 | 30 | 600  | 460 | 34 | 8  | 7  | 40 | 28 | 25 | 13X18 |
| BSF 355 | 578 | 655  | 453 | 384 | 261 | 355 | 490 | 548 | 32 | 700  | 520 | 34 | 8  | 7  | 40 | 33 | 30 | 13X18 |
| BSF 400 | 651 | 736  | 507 | 432 | 290 | 355 | 549 | 613 | 40 | 760  | 589 | 38 | 8  | 7  | 40 | 33 | 30 | 13X18 |
| BSF 450 | 727 | 832  | 569 | 487 | 322 | 530 | 611 | 681 | 40 | 845  | 613 | 46 | 10 | 8  | 50 | 38 | 35 | 13X18 |
| BSF 500 | 806 | 920  | 640 | 544 | 352 | 610 | 695 | 754 | 45 | 924  | 736 | 52 | 10 | 8  | 50 | 38 | 35 | 13X18 |
| BSF 560 | 894 | 1031 | 718 | 609 | 390 | 685 | 777 | 842 | 50 | 1000 | 819 | 52 | 12 | 8  | 70 | 43 | 40 | 13X18 |
| BSF 630 | 996 | 1157 | 801 | 685 | 434 | 766 | 866 | 946 | 50 | 1092 | 907 | 52 | 12 | 8  | 70 | 43 | 40 | 13X18 |

Размеры, мм.





## Аксессуары



BDEB



BDH