



Технические данные

Краткое описание диапазона мощностей двигателей NiQ 3208, NiQ 3212, NiQ 3224




Технические данные для осевых вентиляторов с диаметром крыльчатки 154 мм



1300 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°

1550 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°

Технические данные для осевых вентиляторов с диаметром крыльчатки 172 мм




1300 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°

1550 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°


Технические данные

Технические данные для осевых вентиляторов
с диаметром крыльчатки 200 мм




1300 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°
1550 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°

Технические данные для осевых вентиляторов
с диаметром крыльчатки 230 мм



1300 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°
1550 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°


Технические данные для осевых вентиляторов
с диаметром крыльчатки 254 мм



1300 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°
1550 об/мин: ▲ угол лопаток 22° ■ угол лопаток 28° ◆ угол лопаток 34°

Технические данные

Стандартная версия



Технические данные		Размеры в мм		
Тип	Масса кг*	a	b	c
NiQ 3208	0,33	74,0	43,5	30,5
NiQ 3212	0,41	82,0	43,5	30,5
NiQ 3224	0,55	91,5	43,5	38,5

* без кабеля ** NiQ 3224: 10,5
Данные могут изменяться без уведомления по усмотрению компании ebm-papst.