

Модель: AX-3G630S-KV.EC
Артикул: A01-630-030

Тип вентилятора: осевой EC



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	3 500	[Вт]
Ток	5.7	[А]
Воздушный поток	13 500	[м3/час]
Частота вращения	1 520	[об/мин]
Уровень звукового давления	85	[дБа]
Масса	42	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-3G630S-KV.EC

Направление потока воздуха «S»



➔ air flow - S

3. Кривая производительность по воздуху



4. Схема подключения

	Color	Connection	
Power	Green/Yellow	EARTH	L=1.5m
	Black	380~480V 50Hz/60Hz	
	Brown		
	Blue		
Control	Red	+10V supply	3.5mA max
	Black	VSP:0~10V	10V-PWM
	White	GND	
	Green	RSA	A+
	Yellow	RSB	B-