

Модель: AX-3G800S-KV
Артикул: A06-800-035

Тип вентилятора: осевой EC



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями,

которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

- Назначение**
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
 - холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	1 589	[Вт]
Ток	2.67	[А]
Воздушный поток	24 167	[м3/час]
Частота вращения	1 000	[об/мин]
Уровень звукового давления	78	[дБа]
Масса	45.8	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-3G800S-KV

направление потока воздуха «S»



air flow - S ←

3. Кривая производительность по воздуху



4. Схема подключения

P3											P2			P1				PE		
RSA	RSB	RSA	RSB	GND	Ain1 U	4~20mA	20V	10V	Din1	GND	FG	NO	COM	NC	L3		L2		L1	PE