

Модель: AX-4D400S-G1
Артикул: A01-400-003

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника


*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**

1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4D400S-G1	
Артикульный номер	A01-400-003	
Серия	AX	
Типоразмер	400	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	180	[Вт]
Ток	0.47	[А]
Воздушный поток	3920	[м3/час]
Частота вращения	1380	[об/мин]
Уровень звукового давления	67	[дБа]
Масса	6.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-4D400S-G1	Направление потока воздуха «S»
----------------------	--------------------------------



3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4D400S-G1

Кривая E



Данные измерений					
Кривая [N]	Давление [Па]	Частота вращения [об/мин]	Вх. мощность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
E	20	1410	160	0.44	3675
	40	1405	170	0.45	3425
	60	1390	183	0.45	3130

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

