

Модель: AX-4D450S-G1

Артикул: A01-450-003

Тип вентилятора: осевой АС

(G1 - защитная решетка)



Описание

Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hiventor.ru**




1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4D450S-G1	
Артикульный номер	A01-450-003	
Серия	AX	
Типоразмер	450	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	250	[Вт]
Ток	0.55	[А]
Воздушный поток	5415	[м3/час]
Частота вращения	1350	[об/мин]
Уровень звукового давления	69	[дБа]
Масса	8.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: AX-4D450S-G1


Направление потока воздуха «S»



3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4D450S-G1

Кривая E



Данные измерений					
Кривая [N]	Давле- ние [Па]	Частота враще- ния [об/мин]	Вх. мощ- ность [Вт]	Ток [А]	Возд. поток [м3/час]
E	20	1370	240	0.52	5140
	40	1355	250	0.54	4845
	60	1345	268	0.56	4505

4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

