

Модель: AX-4D500S-G1
Артикул: A01-500-007

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4D500S-G1	
Артикульный номер	A01-500-007	
Серия	AX	
Типоразмер	500	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	800/500	[Вт]
Ток	1.5/1.0	[А]
Воздушный поток	9295/7520	[м3/час]
Частота вращения	1300/1050	[об/мин]
Уровень звукового давления	70/68	[дБа]
Масса	12.0	[кг]
Степень защиты	IP54	


2. Чертеж изделия

Модель: AX-4D500S-G1

Направление потока воздуха «S»



3. Кривая производительность по воздуху



4. Схема подключения

1φ~	3φ~
-----	-----

