

Модель: AX-4D560S-G1
Артикул: A03-560-001

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4D560S-G1	
Артикульный номер	A03-560-001	
Серия	AX	
Типоразмер	500	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	950	[Вт]
Ток	1.8	[А]
Воздушный поток	12000	[м3/час]
Частота вращения	1340	[об/мин]
Уровень звукового давления	74	[дБа]
Масса	13.0	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-4D560S-G1

Направление потока воздуха «S»



3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-4D560S-G1



测试值/ Measured values

序号	电压	频率	转速	输入功率	静压	流量
No.	V	Hz	r/min	W	Pa	m3/h
1	400	50	1370	760	0	11830
2	400	50	1350	845	50	10880
3	400	50	1340	910	100	9845
4	400	50	1315	1025	160	7950

4. Схема подключения

