

Модель: AX-4D630B-G1
Артикул: A03-630-020

Тип вентилятора: осевой АС
(G1 - защитная решетка)



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**



1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	AX-4D630B-G1	
Артикульный номер	A03-630-020	
Серия	AX	
Типоразмер	630	
Напряжение	220	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	850	[Вт]
Ток	1.60	[А]
Воздушный поток	10890	[м3/час]
Частота вращения	1350	[об/мин]
Уровень звукового давления	73	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP54	


2. Чертеж изделия

Модель: AX-4D630B-G1

Направление потока воздуха «В»




3. Кривая производительность по воздуху




4. Схема подключения


1. Single-phase motor




5. Two-speed three-phase motor




2. Single-phase motor with external wiring thermal protector




6. Two-speed three-phase motor with external wiring thermal protector




3. Three-phase motor



7. Two-voltage three-phase motor



4. Three-phase motor with external wiring thermal protector



8. Two-voltage three-phase motor with external wiring thermal protector

