

Модель: AX-4D710B-G1
Артикул: A06-710-004

Тип вентилятора: осевой AC



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	2919	[Вт]
Ток	4.78	[А]
Воздушный поток	20679	[м3/час]
Частота вращения	1379	[об/мин]
Уровень звукового давления	86	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP54	


2. Чертеж изделия

Модель: AX-4D710B-G1

Направление потока воздуха «В»




3. Кривая производительность по воздуху



PS: Fan working performance tested with Maer wall plate, and under standard atmospheric pressure at 20 °C.

4. Схема подключения



QF1 - run control air switch, QF1 switched on, the fan running. C1 - Y/Δ operation control contactor, S1 disconnect, Δ connection; S1 connected, Y connection.

The external wiring diagram:

