

Модель: AX-6D1000S-KV
Артикул: A08-1055

Тип вентилятора: осевой ЕС



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Серия	AX	
Типоразмер	1000	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	3 458	[Вт]
Ток	7.03	[А]
Воздушный поток	38 609	[м3/час]
Частота вращения	963	[об/мин]
Уровень звукового давления	78	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP55	


2. Чертеж изделия

Модель: AX-6D1000S-KV (A08-1055)

Направление потока воздуха «S»



3. Кривая производительность по воздуху



Speed	Airflow	Static press	Input Power	Current	Volt./Fred.
rpm	m³/h	Pa	W	A	V

963	38609	0	3458	7.03	380/50
961	37580	30	3646	7.34	380/50
957	35720	80	3853	7.68	380/50
956	34729	100	4061	7.98	380/50
953	33793	122	4130	8.07	380/50
951	32840	143	4239	8.27	380/50
950	31840	163	4337	8.43	380/50
948	30764	183	4466	8.67	380/50
946	29727	204	4594	8.85	380/50

4. Схема подключения

