

Модель: AX-6D800B-KV
Артикул: A12-800-017

Тип вентилятора: осевой AC



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	1.65 ▲/У 1.05	[кВт]
Ток	1.94 ▲/У 3.65	[А]
Воздушный поток	20800 ▲/У 16900	[м3/час]
Частота вращения	880 ▲/У 700	[об/мин]
Уровень звукового давления	80	[дБа]
Масса	51	[кг]
Степень защиты	IP54	


2. Чертеж изделия

Модель: AX-6D800B-KV

Направление потока воздуха «В»




3. Кривая производительность по воздуху




4. Схема подключения


Электрическая схема подключения к вентилятору на 220В



Электрическая схема подключения к вентилятору на 380В



Электрическая схема подключения к вентилятору на 380 - подключение звездой*



Электрическая схема подключения к вентилятору на 380 - подключение треугольником*

