

Модель: AX-6D800S-KV2
Артикул: A06-800-007

Тип вентилятора: осевой AC



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**


1. Технические характеристики

Номинальные данные			
Модель	AX-6D800S-KV2		
Артикульный номер	A06-800-007		
Серия	AX		
Типоразмер	800		
Подключение	▲	Y	
Напряжение	380	380	[В]
Частота	50	50	[Гц]
Вх. мощность	2033	1407	[Вт]
Ток	4.34	2.3	[А]
Воздушный поток	22 119	19 440	[м3/час]
Частота вращения	919	824	[об/мин]
Уровень звукового давления	76	71	[дБа]
Масса	-	-	[кг]
Степень защиты	IP54	IP54	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-6D800S-KV2

Направление потока воздуха «S»




3. Кривая производительность по воздуху

Модель: AX-6D800S-KV2



4. Схема подключения

Wiring diagram:



QF1 - run control air switch, QF1 switched on, the fan running. C1 - Y/Δ operation control contactor, S1 disconnect, Δ connection; S1 connected, Y connection.

The external wiring diagram:

