

Модель: AX-6D910S-KV
Артикул: A08-910-053

Тип вентилятора: осевой AC



Описание
Вентиляторы серии AX имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для снижения уровня шума. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.

Назначение
• системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
• холодильная техника

*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**



1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	4746	[Вт]
Ток	8.5	[А]
Воздушный поток	35800	[м3/час]
Частота вращения	960	[об/мин]
Уровень звукового давления	72	[дБа]
Масса		[кг]
Степень защиты	IP55	

2. Чертеж изделия


Модель: AX-6D910S-KV

Направление потока воздуха «S» всасывание



Примечание: Установка вентилятора электродвигателем вверх.

3. Кривая производительность по воздуху



NO.	Speed	Airflow	Static press	Input Power	Current	Volt./Fred.
	rpm	m³/h	Pa	W	A	V
1	982	35800	0	3150	6.50	380/50
2	979	34405	46	3274	6.62	380/50
3	976	33441	80	3417	6.78	380/50
4	976	32811	101	3494	6.94	380/50
5	973	31962	120	3658	7.18	380/50
6	970	31243	140	3850	7.30	380/50
7	969	30422	160	3922	7.54	380/50
8	970	29546	181	4105	7.67	380/50
9	968	28393	200	4204	7.95	380/50
10	968	27354	220	4403	8.24	380/50
11	965	26262	241	4486	8.37	380/50
12	963	24416	261	4610	8.56	380/50
13	958	21998	281	4746	8.76	380/50

4. Схема подключения

