

Модель: RR-2E280-B.AC

Артикул: R02-280-003

Тип вентилятора: центробежный АС
(с назад загнутыми лопатками В)



Описание

Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства, предназначенные для интеграции в любые приложения в области воздухоподготовки, вентиляции и кондиционирования.

Серия содержит устройства с диаметром рабочего колеса от 133 до 630 мм, работающие с расходом воздуха до 14 000 куб.м/ч и давлением до 1000 Па.

Балансировка

Точная балансировка двигателя и рабочего колеса в двух плоскостях снижает шум и вибрации, продлевает срок службы


*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**

1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Напряжение	230	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	590	[Вт]
Ток	2.6	[А]
Воздушный поток	2960	[м3/час]
Частота вращения	2740	[об/мин]
Уровень звукового давления	80	[дБа]
Масса	7.5	[кг]
Степень защиты	IP54	


2. Чертеж изделия

Модель: RR-2E280-B.AC



3. Кривая производительность по воздуху

Модель: RR-2E280-B.AC



4. Схема подключения

