

Модель: RR-3G250-B.EC
Артикул: R09-3G250-010

Тип вентилятора: центробежный ЕС
(с вперед загнутыми лопатками F)



Описание
Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства с электронно коммутируемыми двигателями ЕС.

- Преимущества**
- Высокая эффективность в широком рабочем диапазоне
 - Крыльчатка с оптимизированными аэродинамическими характеристиками
 - Непревзойденная компактность
 - Прочная конструкция
 - Удобная регулировка, так как двигатель и управляющая электроника составляет единый блок

Применение
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха


*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**

1. Технические характеристики


Номинальные данные		
Напряжение	230	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	540	[Вт]
Ток	2.38	[А]
Воздушный поток	-	[м3/час]
Частота вращения	2 750	[об/мин]
Уровень звукового давления	-	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP54	

Модель: RR-3G250-B.EC

Модель: RR-3G250-B.EC



3. Кривая производительность по воздуху



4. Схема подключения

