

Модель: RR-3G560-B.EC
Артикул: R04-3G560-001

Тип вентилятора: центробежный ЕС
(с назад загнутыми лопатками В)



Описание
Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства с Электронно-коммутируемыми двигателями ЕС.

- Преимущества**
- Высокая эффективность в широком рабочем диапазоне
 - Крыльчатка с оптимизированными аэродинамическими характеристиками
 - Непревзойденная компактность
 - Прочная конструкция
 - Удобная регулировка, так как двигатель и управляющая электроника составляет единый блок

Применение
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха


1. Технические характеристики

* Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru


Номинальные данные		
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	3665	[Вт]
Ток	8	[А]
Воздушный поток	16039	[м3/час]
Частота вращения	1610	[об/мин]
Уровень звукового давления	-	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: RR-3G560-B.EC



3. Кривая производительность по воздуху



4. Схема подключения

L	Color	Function	Functional description
L1	Brown	U	Three-phase power supply terminal Voltage Range : 304~ 456V Frequency : 50/60Hz
	Black	V	
	Blue	W	
	Yellow/Green	PE	Ground lead
L2	Red	+10VDC	Fixed voltage output 10VDC
	Black	GND	Ground reference end of control signal
	Orange	VSP (0-10VDC)	Speed regulation signal input terminal, 0-10V voltage
	Brown	FG	Velocity feedback pulse output 15 Pulse/R

