

Модель: RR-4D400-B.AC
Артикул: R03-400-002

Тип вентилятора: центробежный AC
(с назад загнутыми лопатками B)



Описание
Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства с асинхронными двигателями AC..

- Преимущества**
- Высокая эффективность в широком рабочем диапазоне
 - Крыльчатка с оптимизированными аэродинамическими характеристиками
 - Непревзойденная компактность
 - Прочная конструкция
 - Удобная регулировка, так как двигатель и управляющая электроника составляет единый блок

Применение
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха


*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**

1. Технические характеристики

Номинальные данные		
Модель	RR-4D400-B.AC	
Артикульный номер	R03-400-002	
Серия	RR	
Типоразмер	355	
Напряжение	380	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	370	[Вт]
Ток	0.96	[А]
Воздушный поток	4100	[м3/час]
Частота вращения	1370	[об/мин]
Уровень звукового давления	66	[дБа]
Масса	10.0	[кг]
Степень защиты	IP54	


2. Чертеж изделия

Модель: RR-4D400-B.AC



3. Кривая производительность по воздуху

Модель: RR-4D400-B.AC



测试值/ Measured values

序号	电压	频率	转速	输入功率	静压	流量	序号	电压	频率	转速	输入功率	静压	流量
No.	V	Hz	r/min	W	Pa	m3/h	No.	V	Hz	r/min	W	Pa	m3/h
1	380	50	1397	413	0	4100	5						
2	380	50	1384	465	150	3491	6						
3	380	50	1381	465	300	2619	7						
4	380	50	1418	345	447	747	8						

4. Схема подключения

