

Модель: RR-4E225-F.AC
Артикул: R05-225-001

Тип вентилятора: центробежный AC
(с вперед загнутыми лопатками F)



Описание
Вентиляторы RR со свободным рабочим колесом (мотор-колесо) представляют собой бескорпусные центробежные «встраиваемые» устройства с асинхронными двигателями AC.

- Преимущества**
- Высокая эффективность в широком рабочем диапазоне
 - Крыльчатка с оптимизированными аэродинамическими характеристиками
 - Непревзойденная компактность
 - Прочная конструкция
 - Удобная регулировка, так как двигатель и управляющая электроника составляет единый блок

Применение
В системах вентиляции и кондиционирования воздуха


*** Более подробная информация в нашем онлайн каталоге на сайте www.hivento.ru**

1. Технические характеристики


Номинальные данные		
Напряжение	230	[В]
Частота	50	[Гц]
Вх. мощность	390	[Вт]
Ток	1.8	[А]
Воздушный поток	1457	[м3/час]
Частота вращения	1350	[об/мин]
Уровень звукового давления	68	[дБа]
Масса	-	[кг]
Степень защиты	IP54	

2. Чертеж изделия

Модель: RR-4E225-F.AC



3. Кривая производительность по воздуху



St. P.	Air Flow	Speed	Votage	Freq.	Current	Power
Pa	m3/h	RPM	V	Hz	Amp	W
1	1457	1366	230	50	1.77	418
31	1402	1375	230	50	1.72	406
62	1344	1383	230	50	1.66	394
93	1283	1390	230	50	1.61	379
124	1218	1398	230	50	1.56	367
155	1148	1405	230	50	1.50	355
185	1067	1414	230	50	1.44	340
216	977	1422	230	50	1.38	326
248	816	1435	230	50	1.29	302
278	569	1448	230	50	1.17	272
309	268	1466	230	50	1.06	246

4. Схема подключения

