



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ЕМС, ЕМХ, НЕ, NT, NJ, VNE


LBP
R134a - R600a




LBP
R404A/R507/R452A - R290




L/MBP
R290/R134a/R600a




ULBP
R508B/R170 - вторая ступень каскада



MBP
R404A/R507/R452A - R290




HBP
R134a - R600a




ЕМ, EG, F, VEM, FMF, VES

Температура окружающей среды: 42,7 °C — Температура возвратной линии: 32,2 °C


LBP
R290 - R134a - R600a




L-MBP (СТАНДАРТ)
R290 - R134a




L-MBP РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН FFUS, EM2, EM3
R290 - R134a - R600a



L-M-HBP
R134a



M-HBP
R134a



■ Рабочее состояние
 ■ Переходное состояние

Tc Температура конденсации, °C

k Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C

Te Температура испарения, °C

m Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C (в переходный период)

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование компрессоров за пределами предполагаемого рабочего диапазона приводит к прекращению действия гарантии или должно быть согласовано со службой технической поддержки.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

R134a • HBP • 50 Гц - ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПА


МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ СМ³	Л.С.	НАПРЯЖЕНИЕ/ ЧАСТОТА	ТИП ЭЛЕКТРОДВИГА- ТЕЛЯ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	ПРИМЕНЕНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЧКА ASHRAE 7.2 °C / 54.4 °C		НОМИНАЛЬНАЯ ТОЧКА EN12900 5 °C / 50 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C BT						ВЕС кг	МАКС. ВЫСОТА А ММ	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА м³/ч	МАСЛО		РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	СХЕМЫ		МОДЕЛЬ
							ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ, Вт	ЭФФЕКТИВНОСТЬ BT/BT	ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ, Вт	ЭФФЕКТИВНОСТЬ BT/BT			-15	-10	-5	0	5	10						ОБЪЕМ СМ³	TYPE		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
EMT37HDP	3.4	1/8	220-240V 50Hz 1 ~	RSIR	LST	HBP	351	2.55	321	2.46	55 45		- 142	153 181	194 228	241 245	294 343	355 412	7.2	158	4.3	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT37HDP
EMT45HDR	4.0	1/8	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	421	2.66	379	2.58	55 45		- 146	150 184	189 229	237 284	298 402	361 423	7.7	166	5.4	S	-	180	POE 10	C/V	DWG01	SM05	EMT45HDR
EMT50HDP	4.5	1/6	220-240V 50Hz 1 ~	RSIR	LST	HBP	475	2.58	423	2.47	55 45		- 191	203 242	256 303	318 374	388 456	472 549	7.7	166	5.4	S	-	180	POE 22	C	DWG01	SM00	EMT50HDP
EMT6144Z	5.2	1/5	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	577	2.6	519	2.53	55 45		- 232	240 294	303 367	374 395	456 549	573 661	7.8	166	8.5	F	270	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6144Z
EMT6160Z	6.8	1/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	720	2.4	648	2.34	55 45		- 298	322 377	403 469	495 504	600 696	718 830	7.8	166	9.8	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6160Z
NEK6160Z	7.3	1/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	716	2.41	663	2.41	55 45		- 281	296 355	376 448	472 481	586 687	716 834	10.4	187	11.5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6160Z
NEK6160Z	7.3	1/4	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	717	2.41	663	2.41	55 45		- 277	290 350	371 442	470 478	586 684	720 833	10.4	187	13.5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6160Z
EMT6170Z	7.7	1/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	806	2.26	725	2.18	55 45		- 330	358 418	448 522	550 559	663 771	789 915	7.8	166	10.4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	EMT6170Z
EMY6170Z	8.0	1/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	835	2.56	712	2.39	55 45		- -	- -	435 508	540 628	659 766	794 921	7.7	171	10.5	F	520	145	POE 10	C/V	DWG01	SM05	EMY6170Y
NEK6170Z	8.4	1/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	882	2.35	775	2.45	55 45		- 336	360 422	453 527	562 572	689 798	833 964	10.2	200	14	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6170Z
NEK6170Z	8.4	1/4	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	841	2.44	775	2.46	55 45		- 335	358 420	451 526	563 573	693 802	841 971	10.8	200	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6170Z
NEK6170Z	8.4	1/4	100V 50/60Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	823	2.18	762	2.16	55 45		- 337	313 367	384 445	496 505	650 742	844 958	10.4	187	31	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6170Z
NEK6187Z	10.0	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1019	2.29	896	2.38	55 45		- 378	402 477	511 600	642 654	793 918	965 1113	11	200	15	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6187Z
NEK6187Z	10.0	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	965	2.39	894	2.4	55 45		- 375	439 479	538 606	657 669	796 928	955 1123	11.6	206	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6187Z
NEU6187Z	10.0	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1014	2.44	-	-	55 45		- -	- -	- -	- -	- -	- -	10.5	200	16	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6187Z
NEU6187Z	10.0	1/3	200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1018	2.44	917	2.4	55 45		- 408	442 517	560 650	697 806	855 987	1033 1190	10.5	187	13	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6187Z
NEK6210Z	12.1	1/3	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1105	2.13	1024	2.16	55 45		- 469	454 523	554 637	699 711	891 1031	1128 1314	11.6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210Z
NEK6210Z	12.1	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1129	2.27	1046	2.29	55 45		- 456	480 578	619 726	773 787	942 1097	1127 1319	11	200	20	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210Z
NEU6210Z	12.1	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1231	2.37	1102	2.33	55 45		- 489	530 615	663 770	825 955	1016 1170	1235 1414	10.6	200	18.5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6210Z
NEU6210Z	12.1	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	HBP	1247	2.58	1109	2.48	55 45		- 483	530 618	672 780	839 969	1032 1186	1250 1431	10.6	200	18.5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6210Z
NEU6210Z	12.1	1/2	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1222	2.38	1136	2.33	55 45		- -	- -	- -	- -	- -	- -	11	200	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6210Z
NEU6210Z	12.1	1/2	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	HBP	1234	2.57	1148	2.52	55 45		- -	- -	- -	- -	- -	- -	11	200	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6210Z
NEK6212Z	14.3	1/2	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	HBP	1302	2.12	1206	2.14	55 45		- 521	565 662	712 830	882 898	1076 1249	1291 1498	11.6	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK6212Z
NEK6212Z	14.3	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1314	2.09	1217	2.12	55 45		- 534	562 665	708 828	881 897	1081 1248	1308 1504	11.2	206	22.5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6212Z
NEU6212Z	14.3	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1420	2.26	1271	2.22	55 45		- 556	595 706	767 892	965 1111	1188 1365	1437 1653	11.2	200	20	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6212Z
NEU6212Z	14.3	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	HBP	1456	2.52	1288	2.41	55 45		- -	- -	- -	- -	- -	- -	11.2	200	20	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6212Z
NEU6212Z	14.3	1/2	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1444	2.36	1343	2.31	55 45		- -	- -	- -	- -	- -	- -	11.6	206	26	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6212Z
NEU6212Z	14.3	1/2	200-230V 50Hz / 208-230V 60Hz 1 ~	CSR	HST	HBP	1467	2.58	1364	2.53	55 45		- -	- -	- -	- -	- -	- -	11.6	206	26	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6212Z
NEK6214Z	16.8	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1477	1.97	1315	1.9	55 45		- 593	640 752	814 945	1008 1026	1215 1412	1473 1701	11.6	206	25.5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6214Z
NEU6214Z	16.8	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	HBP	1636	2.14	1459	2.12	55 45		- 657	724 836															

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG01 – СЕРИЯ ЕМ Европейская платформа




DWG02/03 - СЕРИЯ НВ / НЕ Европейская платформа




DWG04 - СЕРИЯ НЕ / VNE Универсальная платформа




DWG10 - СЕРИЯ ЕМ Бразильская платформа




DWG09 - СЕРИИ EG / F / VEG




DWG15 - СЕРИЯ NT



DWG14 - СЕРИЯ NJ




DWG16 - СЕРИЯ NT




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG17 - СЕРИЯ NT



DWG22 - СЕРИЯ VES



DWG19 - СЕРИЯ NTU



DWG23 - СЕРИЯ VEM

