



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

ЕМС, ЕМХ, НЕ, NT, NJ, VNE


LBP
R134a - R600a




LBP
R404A/R507/R452A - R290




L/MBP
R290/R134a/R600a




ULBP
R508B/R170 - вторая ступень каскада



MBP
R404A/R507/R452A - R290




HBP
R134a - R600a




ЕМ, EG, F, VEM, FMF, VES

Температура окружающей среды: 42,7 °C — Температура возвратной линии: 32,2 °C


LBP
R290 - R134a - R600a




L-MBP (СТАНДАРТ)
R290 - R134a




L-MBP РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН FFUS, EM2, EM3
R290 - R134a - R600a



L-M-HBP
R134a



M-HBP
R134a



- Рабочее состояние
- Переходное состояние

Tc Температура конденсации, °C

k Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C

Te Температура испарения, °C

m Температура окружающей среды 32 °C и возвратного газа 20 °C (в переходный период)

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование компрессоров за пределами предполагаемого рабочего диапазона приводит к прекращению действия гарантии или должно быть согласовано со службой технической поддержки.


ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

R290 • МВР • 50 Гц - ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПА


											ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ EN12900																			
МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ СМ³	Л.С.	НАПРЯЖЕНИЕ/ ЧАСТОТА	ТИП ЭЛЕКТРОДВИГА- ТЕЛЯ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	ПРИМЕНЕНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ ТОЧКА ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИНАЛЬНАЯ ТОЧКА EN12900 -10 °C / 45 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C		ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C BT						ВЕС кг	МАКС. ВЫСОТА А ММ	LRA А	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ- НОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА м³/с	МАСЛО		РАСШИРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	СХЕМЫ		МОДЕЛЬ	
							ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ, Вт	ЭФФЕКТИВНОСТЬ BT/BT	ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ, Вт	ЭФФЕКТИВНОСТЬ BT/BT			-20	-15	-10	-5	0	5						10	ОБЪЕМ СМ³		TYPE	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
EMX6144U*	4,5	1/4	220-240V 50/60Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	639	2,68	344	1,94	55		-	-	291	355	428	509	598	7,7	171	UD	S/F	270	150	POE 10	C/V	DWG01	SM29	EMX6144U*
											45		228	282	346	520	505	600	705											
EMX6152U	5,2	1/4	220-240V 50/60Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	712	2,79	381	1,96	55		-	-	316	388	470	563	666	7,7	171	11	S/F	270	150	POE 10	C/V	DWG01	SM29	EMX6152U*
											45		247	307	378	451	556	663	782											
EMX6165U	6,1	1/3	220-240V 50/60Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	837	2,72	451	1,97	55		-	-	378	461	556	662	780	7,7	171	UD	F	270	150	POE 10	C/V	DWG01	SM29	EMX6165U*
											45		298	367	451	548	659	783	920											
EMX6181U	6,9	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	975	2,9	532	2,11	55		-	-	454	544	647	768	914	8	171	16	F	270	150	POE 10	C/V	DWG03	SM29	EMX6181U
											45		352	443	537	641	760	901	1068											
EMX6210U	9,0	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1266	2,68	690	2,04	55		-	-	588	711	849	1003	1172	8,1	171	16A	F	270	150	POE 10	C/V	DWG03	SM29	EMX6210U
											45		463	570	696	840	1003	1185	1386											
NEK6181U	7,3	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	949	2,46	489	1,71	55		-	-	397	491	600	723	860	10,4	187	12	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6181U
											45		310	387	482	594	723	871	1036											
NEU5181U	7,3	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	RSCR	LST	MBP	1021	2,94	595	2,26	55		-	-	-	-	-	-	-	10	187	16	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM01	NEU5181U
											45		-	-	-	-	-	-	-											
NEU6181U	7,3	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1000	2,7	574	2,02	55		-	-	-	-	-	-	-	10	187	13	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6181U
											45		-	-	-	-	-	-	-											
NEK6210U	8,8	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1169	2,55	654	1,91	55		-	-	509	625	757	908	1076	10,7	200	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6210U
											45		401	492	605	739	895	1072	1272											
NEU6210U	8,8	1/3	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1231	2,66	645	1,8	55		-	-	543	668	812	973	1154	10,7	200	20	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6210U
											45		419	523	648	792	957	1143	1349											
EHU6212U*	10,6	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1457	2,6	811	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	191	UD	F	520	270	POE22	C/V	UD	SM07	EHU6212U*
											-	-	-	-	-	-	-	-	-											
NEU6212U	10,0	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1386	2,61	793	1,96	55		-	-	667	819	995	1195	1419	11,1	200	20,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM29	NEU6212U
											45		522	644	791	962	1157	1377	1621											
NEU6212U	10,0	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	1397	2,79	800	2,09	55		-	-	683	833	1006	1201	1420	11,1	200	20,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6212U
											45		523	652	803	974	1165	1378	1611											
EHU6214U*	12,2	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1651	2,56	923	2,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	191	UD	F	520	270	POE22	C/V	UD	SM07	EHU6214U*
											-	-	-	-	-	-	-	-	-											
NEK6214U	12,1	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1512	2,28	880	1,91	55		-	-	746	882	1023	1170	1323	11,7	206	17	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6214U
											45		574	710	870	1055	1374	1499	1758											
NEK6214U	12,1	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	1571	2,61	893	2,05	55		-	-	746	882	1023	1170	1323	11,6	206	17	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK6214U
											45		594	731	892	1077	1285	1516	1770											
NEU6214U	12,1	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1645	2,47	936	1,96	55		-	-	796	969	1167	1388	1634	11,2	200	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6214U
											45		619	763	934	1133	1361	1616	1899											
NEU6214U	12,1	1/2	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	1682	2,75	944	2,11	55		-	-	807	981	1179	1401	1648	11,2	200	18	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6214U
											45		624	770	943	1143	1369	1623	1903											
NEK6217U	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1820	2,21	1018	1,73	55		-	-	875	1060	1271	1508	1771	11,6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEK6217U
											45		681	833	1018	1233	1481	1759	2068											
NEK6217U	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	1885	2,54	1051	1,94	55		-	-	893	1085	1306	1556	1834	11,6	206	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEK6217U
											45		702	861	1051	1273	1526	1810	2124											
NEU6217U	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	1903	2,35	1032	1,83	55		-	-	876	1061	1271	1504	1762	11,6	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	NEU6217U
											45		692	846	1030	1244	1487	1760	2063											
NEU6217U	14,3	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	1967	2,76	1058	2,04	55		-	-	902	1095	1315	1561	1835	11,6	206	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6217U
											45		704	865	1058	1283	1541	1830	2151											
NEU6220U	16,8	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	2292	2,6	1317	2,09	55		-	-	1097	1324	1579	1867	2189	11,6	206	22	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	NEU6220U
											45		925	1144	1396	1682	2007	2372	2781											
NT6220U	17,4	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	2202	2,45	1193	1,76	55		-	-	995	1236	1506	1803	2129	17	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6220U
											45		757	954	1193	1472	1791	2150	2549											
NT6220U	17,4	3/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	2250	2,79	1184	1,89	55		-	-	927	1157	1446	1815	2283	17	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6220U
											45		702	906	1135	1409	1747	2169	2695											
NT6222U	20,4	1	220-240V 50Hz 1 ~	CSIR	HST	MBP	2537	2,37	1372	1,74	55		-	-	1118	1400	1726	2097	2505	17	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	NT6222U
											45		865	1095	1372	1695	2060	2465	2907											
NT6222U	20,4	1	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	2635	2,77	1412	1,92	55		-	-	1177	1471	1803	2174	2581	17	220	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6222U
											45		897	1132	1412	1735	2104	2513	2965											
NT6224U	22,4	1	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	2843	2,73	1558	2,11	55		-	-	1274	1583	1938	2336	2773	17,2	220	26	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	NT6224U
											45		966	1239	1557	1920	2321	2761	3232											
NT6230U	27,8	1 1/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	3621	2,63	1935	1,93	55		-	-	1623	1998	2437	2850	3350	17,4	243	39	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	NT6230U
											45		1240	1561	1939	2376	2871	3350	3810											
NTX6233U*	27,8	1 1/4	220-240V 50Hz 1 ~	CSR	HST	MBP	3803	2,78	2070	2,07	55		-	-	1780															

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG01 – СЕРИЯ ЕМ Европейская платформа




DWG02/03 - СЕРИЯ НВ / НЕ Европейская платформа




DWG04 - СЕРИЯ НЕ / VNE Универсальная платформа




DWG10 - СЕРИЯ ЕМ Бразильская платформа




DWG09 - СЕРИИ EG / F / VEG




DWG15 - СЕРИЯ NT



DWG14 - СЕРИЯ NJ




DWG16 - СЕРИЯ NT




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


DWG17 - СЕРИЯ NT



DWG22 - СЕРИЯ VES



DWG19 - СЕРИЯ NTU



DWG23 - СЕРИЯ VEM

