




Flow Rate Curve




产品特征


电机技术:	AC 外转子
电机工作制:	S1 连续工作制
电机防护等级:	IP54
电机绝缘等级:	B/F
轴承:	免维护深沟球轴承
风叶材料:	冷轧钢板
风叶数量:	5
风向:	从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology:	AC Outer rotor
Mode of Operation:	S1
Protection Class:	IP54
Insulation Class:	B/F
Bearings:	Maintenance-free ball bearings
Blades Material:	Cold rolled sheet steel
Blades count:	5
Air direction:	seen on the leads



型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4E420-Z	230	50	250	1.15	4200	1380	8	68	55	6.7
能效 3015 YWF(K)4D420-Z	380	50	250	0.58	4200	1350	-	68	55	6.7
YWF(K)6E420-Z	230	50/60	150/185	0.68/0.82	3100/3500	900/1000	4	60/63	55	6.7
YWF(K)6D420-Z	380	50/60	150/180	0.48/0.46	3100/3500	930/1050	-	61/64	55	6.7






产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads



型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E420-Z02	230	50	450/295	2.0/1.3	5500/4500	1380/1150	16	70/65	60	8.0
YWF(K)4D420-Z02	400 △/Y	50	430/260	0.75/0.41	5300/4500	1350/1150	-	70/65	60	8.0





产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads



型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (µF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4K420-ZX01-S5A	400/460	50/60	250/400	0.58/0.65	4200/5000	1350/1700	-	68/72	55	7.0