

# CSXR CSXRT CJSXR



**CSXR:** Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом, выступающим концом вала и крыльчаткой с загнутыми назад лопатками.

**CSXRT:** Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом, электродвигателями, комплектом шкивов, ремней, защитных приспособлений и крыльчаткой с загнутыми назад лопатками.

**CJSXR:** Вентиляционные установки со звуковой изоляцией и крыльчаткой с загнутыми назад лопатками, оснащенные вентиляторами серии CSXR, которые смонтированы на резиновых амортизаторах.



CSXR



CSXRT



CJSXR

## Вентилятор:

- Корпус из оцинкованной листовой стали.
- Крыльчатка с загнутыми назад лопатками, изготовленная из оцинкованной листовой стали.
- Конструкция из листовой оцинкованной стали с тепловой и звуковой изоляцией (CJSXR).
- Кабельный сальник для ввода кабелей (CJSXR).

## Двигатель:

- Двигатели с классом энергоэффективности IE3 для мощности не менее 0,75 кВт, за исключением однофазных, 2-скоростных и 8-полюсных.
- Двигатели класса F с шарикоподшипниками и степенью защиты оболочки IP55.
- Трехфазные электродвигатели на 230/400 В, 50 Гц (до 4 кВт) и 400/690 В, 50 Гц (мощностью свыше 4 кВт).

- Максимальная температура удаляемого воздуха: CSXR и CSXRT: от -20 до +85 °C, CJSXR: от -20 до +60 °C.

## Покрытие:

- Оцинкованная листовая сталь с антикоррозионными свойствами.

## Под заказ:

- Альтернативное расположение выпускных патрубков.
- Специальные обмотки для различных напряжений.
- 2-скоростные электродвигатели.

## Артикул

**CSXR — 450**

CSXR: Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом, выступающим концом вала и крыльчаткой с загнутыми назад лопатками

Размер крыльчатки, мм

**CSXRT — 450 — 3**

CSXRT: Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом, электродвигателями, комплектом шкивов, ремней, защитных приспособлений и крыльчаткой с загнутыми назад лопатками  
CJSXR: Вентиляционные установки, оснащенные крыльчаткой с загнутыми назад лопатками

Размер крыльчатки в мм

Мощность двигателя (л. с.)

## Технические характеристики

| Модель    | Макс. скорость | Максимальная механическая мощность | Максимальная величина расхода | Температура воздуха (°C) |       | Масса | Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (Erp) |
|-----------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------|
|           | (об/мин)       | (кВт)                              | м³/ч                          | мин.                     | макс. | (кг)  |                                                           |
| CSXR-315  | 3200           | 2,00                               | 5070                          | -20                      | +85   | 27    | 2015                                                      |
| CSXR-355  | 2800           | 2,50                               | 6400                          | -20                      | +85   | 39    | 2015                                                      |
| CSXR-400  | 2400           | 3,00                               | 8110                          | -20                      | +85   | 44    | 2015                                                      |
| CSXR-450  | 2200           | 4,00                               | 10480                         | -20                      | +85   | 55    | 2015                                                      |
| CSXR-500  | 2200           | 6,00                               | 13620                         | -20                      | +85   | 70    | 2015                                                      |
| CSXR-560  | 2000           | 8,00                               | 17350                         | -20                      | +85   | 110   | 2015                                                      |
| CSXR-630  | 1600           | 8,00                               | 20840                         | -20                      | +85   | 125   | 2015                                                      |
| CSXR-710  | 1400           | 9,00                               | 24610                         | -20                      | +85   | 175   | 2015                                                      |
| CSXR-800  | 1600           | 25,00                              | 39670                         | -20                      | +85   | 245   | 2015                                                      |
| CSXR-900  | 1400           | 30,00                              | 49860                         | -20                      | +85   | 350   | 2015                                                      |
| CSXR-1000 | 1400           | 45,00                              | 64910                         | -20                      | +85   | 435   | 2015                                                      |

## Технические характеристики

| Модель                  | Скорость<br>(об/мин) | Максимально допустимый ток |       |       | Установленная мощность<br>(кВт) | Максимальная величина расхода<br>(м³/ч) | Уровень звуково-го давления CSXRT<br>(дБ(А)) | Приблизительная масса CSXRT<br>(кг) | Температура воздуха (°C) |       | Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (Erp) |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|                         |                      | 230 В                      | 400 В | 690 В |                                 |                                         |                                              |                                     | мин.                     | макс. |                                                           |
| CSXRT CJSXR 315-1 IE3   | 2100                 | 2,78                       | 1,60  |       | 0,75                            | 3580                                    | 70                                           | 61                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 315-1.5 IE3 | 2385                 | 4,07                       | 2,34  |       | 1,10                            | 4070                                    | 74                                           | 67                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 315-2 IE3   | 2650                 | 5,48                       | 3,15  |       | 1,50                            | 4520                                    | 76                                           | 71                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 315-3 IE3   | 2975                 | 7,93                       | 4,56  |       | 2,20                            | 5070                                    | 79                                           | 79                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 355-0.75    | 1545                 | 2,87                       | 1,66  |       | 0,55                            | 3780                                    | 67                                           | 66                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 355-1 IE3   | 1715                 | 2,78                       | 1,60  |       | 0,75                            | 4200                                    | 69                                           | 75                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 355-1.5 IE3 | 1950                 | 4,07                       | 2,34  |       | 1,10                            | 4770                                    | 72                                           | 81                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 355-2 IE3   | 2165                 | 5,48                       | 3,15  |       | 1,50                            | 5300                                    | 74                                           | 84                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 355-3 IE3   | 2465                 | 7,93                       | 4,56  |       | 2,20                            | 6030                                    | 77                                           | 93                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 355-4 IE3   | 2615                 | 10,70                      | 6,15  |       | 3,00                            | 6400                                    | 79                                           | 99                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 400-1 IE3   | 1425                 | 2,78                       | 1,60  |       | 0,75                            | 5070                                    | 67                                           | 81                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 400-1.5 IE3 | 1620                 | 4,07                       | 2,34  |       | 1,10                            | 5760                                    | 71                                           | 87                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 400-2 IE3   | 1795                 | 5,48                       | 3,15  |       | 1,50                            | 6400                                    | 73                                           | 90                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 400-3 IE3   | 2045                 | 7,93                       | 4,56  |       | 2,20                            | 7290                                    | 76                                           | 99                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 400-4 IE3   | 2275                 | 10,70                      | 6,15  |       | 3,00                            | 8110                                    | 78                                           | 105                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 450-1 IE3   | 1185                 | 2,78                       | 1,60  |       | 0,75                            | 5930                                    | 66                                           | 92                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 450-1.5 IE3 | 1350                 | 4,07                       | 2,34  |       | 1,10                            | 6740                                    | 69                                           | 98                                  | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 450-2 IE3   | 1495                 | 5,48                       | 3,15  |       | 1,50                            | 7490                                    | 71                                           | 102                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 450-3 IE3   | 1705                 | 7,93                       | 4,56  |       | 2,20                            | 8530                                    | 74                                           | 110                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 450-4 IE3   | 1895                 | 10,70                      | 6,15  |       | 3,00                            | 9480                                    | 77                                           | 116                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 450-5.5 IE3 | 2095                 | 13,90                      | 8,00  |       | 4,00                            | 10480                                   | 79                                           | 128                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 500-1.5 IE3 | 1115                 | 4,07                       | 2,34  |       | 1,10                            | 7580                                    | 67                                           | 114                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 500-2 IE3   | 1240                 | 5,48                       | 3,15  |       | 1,50                            | 8420                                    | 70                                           | 117                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 500-3 IE3   | 1415                 | 7,93                       | 4,56  |       | 2,20                            | 9590                                    | 73                                           | 126                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 500-4 IE3   | 1570                 | 10,70                      | 6,15  |       | 3,00                            | 10660                                   | 75                                           | 132                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 500-5.5 IE3 | 1735                 | 13,90                      | 8,00  |       | 4,00                            | 11780                                   | 77                                           | 144                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 500-7.5 IE3 | 1935                 |                            | 10,30 | 5,97  | 5,50                            | 13140                                   | 80                                           | 169                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 500-10 IE3  | 2005                 |                            | 13,90 | 8,06  | 7,50                            | 13620                                   | 80                                           | 178                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 560-1 IE3   | 835                  | 2,78                       | 1,60  |       | 0,75                            | 7720                                    | 58                                           | 155                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 560-1.5 IE3 | 950                  | 4,07                       | 2,34  |       | 1,10                            | 8770                                    | 62                                           | 161                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 560-2 IE3   | 1055                 | 5,48                       | 3,15  |       | 1,50                            | 9740                                    | 65                                           | 164                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 560-3 IE3   | 1200                 | 7,93                       | 4,56  |       | 2,20                            | 11090                                   | 68                                           | 173                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 560-4 IE3   | 1335                 | 10,70                      | 6,15  |       | 3,00                            | 12330                                   | 70                                           | 179                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 560-5.5 IE3 | 1475                 | 13,90                      | 8,00  |       | 4,00                            | 13620                                   | 73                                           | 191                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 560-7.5 IE3 | 1645                 |                            | 10,30 | 5,97  | 5,50                            | 15220                                   | 75                                           | 216                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 560-10 IE3  | 1820                 |                            | 13,90 | 8,06  | 7,50                            | 16850                                   | 78                                           | 225                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 560-15 IE3  | 1875                 |                            | 21,40 | 12,40 | 11,00                           | 17350                                   | 78                                           | 276                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 630-1.5 IE3 | 775                  | 4,07                       | 2,34  |       | 1,10                            | 10540                                   | 60                                           | 177                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 630-2 IE3   | 860                  | 5,48                       | 3,15  |       | 1,50                            | 11710                                   | 63                                           | 181                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 630-3 IE3   | 980                  | 7,93                       | 4,56  |       | 2,20                            | 13330                                   | 66                                           | 190                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 630-4 IE3   | 1090                 | 10,70                      | 6,15  |       | 3,00                            | 14830                                   | 68                                           | 196                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 630-5.5 IE3 | 1205                 | 13,90                      | 8,00  |       | 4,00                            | 16380                                   | 71                                           | 207                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 630-7.5 IE3 | 1345                 |                            | 10,30 | 5,97  | 5,50                            | 18280                                   | 74                                           | 233                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 630-10 IE3  | 1490                 |                            | 13,90 | 8,06  | 7,50                            | 20270                                   | 76                                           | 242                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 630-15 IE3  | 1535                 |                            | 21,40 | 12,40 | 11,00                           | 20840                                   | 77                                           | 293                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 710-1.5 IE3 | 635                  | 4,07                       | 2,34  |       | 1,10                            | 11960                                   | 58                                           | 229                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 710-2 IE3   | 705                  | 5,48                       | 3,15  |       | 1,50                            | 13300                                   | 60                                           | 232                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 710-3 IE3   | 800                  | 7,93                       | 4,56  |       | 2,20                            | 15130                                   | 63                                           | 241                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 710-4 IE3   | 890                  | 10,70                      | 6,15  |       | 3,00                            | 16830                                   | 66                                           | 247                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 710-5.5 IE3 | 985                  | 13,90                      | 8,00  |       | 4,00                            | 18580                                   | 69                                           | 259                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 710-7.5 IE3 | 1100                 |                            | 10,30 | 5,97  | 5,50                            | 20730                                   | 71                                           | 284                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 710-10 IE3  | 1215                 |                            | 13,90 | 8,06  | 7,50                            | 22990                                   | 74                                           | 293                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT CJSXR 710-15 IE3  | 1305                 |                            | 21,40 | 12,40 | 11,00                           | 24610                                   | 75                                           | 344                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-3 IE3       | 650                  | 9,08                       | 5,22  |       | 2,20                            | 17350                                   | 61                                           | 331                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-4 IE3       | 725                  | 12,00                      | 6,91  |       | 3,00                            | 19290                                   | 64                                           | 350                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-5.5 IE3     | 800                  | 15,60                      | 8,99  |       | 4,00                            | 21300                                   | 66                                           | 360                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-7.5 IE3     | 890                  |                            | 11,20 | 6,49  | 5,50                            | 23770                                   | 69                                           | 368                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-10 IE3      | 990                  |                            | 14,80 | 8,58  | 7,50                            | 26370                                   | 71                                           | 389                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-15 IE3      | 1125                 |                            | 22,00 | 12,80 | 11,00                           | 29950                                   | 75                                           | 424                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-20 IE3      | 1245                 |                            | 28,00 | 16,20 | 15,00                           | 33210                                   | 77                                           | 478                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-25 IE3      | 1335                 |                            | 35,00 | 20,30 | 18,50                           | 35610                                   | 79                                           | 496                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-30 IE3      | 1415                 |                            | 41,60 | 24,10 | 22,00                           | 37750                                   | 80                                           | 505                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 800-40 IE3      | 1490                 |                            | 55,40 | 32,10 | 30,00                           | 39670                                   | 81                                           | 687                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 900-3 IE3       | 535                  | 9,08                       | 5,22  |       | 2,20                            | 20670                                   | 59                                           | 443                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 900-4 IE3       | 595                  | 12,00                      | 6,91  |       | 3,00                            | 22990                                   | 62                                           | 462                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 900-5.5 IE3     | 655                  | 15,60                      | 8,99  |       | 4,00                            | 25390                                   | 64                                           | 472                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 900-7.5 IE3     | 730                  |                            | 11,20 | 6,49  | 5,50                            | 28350                                   | 67                                           | 480                                 | -20                      | +85   | 2015                                                      |

## Технические характеристики

| Модель               | Скорость<br>(об/мин) | Максимально допустимый ток |       |       | Установленная мощность<br>(кВт) | Максимальная величина расхода<br>(м³/ч) | Уровень звукового давления<br>CSXRT<br>(дБ(А)) | Приблизительная масса<br>CSXRT<br>(кг) | Температура воздуха (°C) |       | Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (Erp) |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
|                      |                      | 230 В                      | 400 В | 690 В |                                 |                                         |                                                |                                        | мин.                     | макс. |                                                           |
| CSXRT - 900-10 IE3   | 810                  |                            | 14,80 | 8,58  | 7,50                            | 31420                                   | 70                                             | 501                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 900-15 IE3   | 920                  |                            | 22,00 | 12,80 | 11,00                           | 35690                                   | 73                                             | 536                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 900-20 IE3   | 1020                 |                            | 28,00 | 16,20 | 15,00                           | 39590                                   | 75                                             | 590                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 900-25 IE3   | 1095                 |                            | 35,00 | 20,30 | 18,50                           | 42450                                   | 77                                             | 608                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 900-30 IE3   | 1160                 |                            | 41,60 | 24,10 | 22,00                           | 44990                                   | 79                                             | 617                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 900-40 IE3   | 1285                 |                            | 55,40 | 32,10 | 30,00                           | 49860                                   | 81                                             | 800                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-4 IE3   | 500                  | 12,00                      | 6,91  |       | 3,00                            | 26140                                   | 59                                             | 550                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-5.5 IE3 | 555                  | 15,60                      | 8,99  |       | 4,00                            | 28870                                   | 62                                             | 560                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-7.5 IE3 | 615                  |                            | 11,20 | 6,49  | 5,50                            | 32210                                   | 64                                             | 568                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-10 IE3  | 685                  |                            | 14,80 | 8,58  | 7,50                            | 35720                                   | 67                                             | 589                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-15 IE3  | 775                  |                            | 22,00 | 12,80 | 11,00                           | 40600                                   | 70                                             | 624                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-20 IE3  | 860                  |                            | 28,00 | 16,20 | 15,00                           | 45020                                   | 73                                             | 678                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-25 IE3  | 925                  |                            | 35,00 | 20,30 | 18,50                           | 48270                                   | 74                                             | 696                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-30 IE3  | 980                  |                            | 41,60 | 24,10 | 22,00                           | 51130                                   | 76                                             | 705                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-40 IE3  | 1085                 |                            | 55,40 | 32,10 | 30,00                           | 56710                                   | 78                                             | 888                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-50 IE3  | 1165                 |                            | 67,20 | 39,00 | 37,00                           | 60810                                   | 80                                             | 943                                    | -20                      | +85   | 2015                                                      |
| CSXRT - 1000-60 IE3  | 1245                 |                            | 84,40 | 48,90 | 45,00                           | 64910                                   | 82                                             | 1154                                   | -20                      | +85   | 2015                                                      |




**Erp (Energy Related Products - Директива ЕС о требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением)**

Информацию о Директиве 2009/125/ЕС можно загрузить на веб-сайте SODECA или с помощью программы QuickFan Selector.

## Размеры (мм)


CSXR



|          | A    | B    | B1  | B2    | C   | øD  | øe | E   | F   | H     | K   | L   | N     | P   | Q   | V    | X   | x   |
|----------|------|------|-----|-------|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|
| CSXR-315 | 518  | 578  | 3   | 340   | 223 | 322 | 25 | 236 | 83  | 235   | 395 | 404 | 13x18 | 280 | 280 | 480  | 283 | 253 |
| CSXR-355 | 578  | 655  | 6   | 383   | 247 | 362 | 30 | 261 | 78  | 266   | 425 | 453 | 13x18 | 355 | 355 | 548  | 327 | 287 |
| CSXR-400 | 651  | 736  | 4,5 | 431,5 | 274 | 404 | 30 | 290 | 78  | 300   | 452 | 507 | 13x18 | 355 | 355 | 613  | 354 | 314 |
| CSXR-450 | 726  | 827  | 5   | 486   | 308 | 448 | 35 | 322 | 92  | 336   | 500 | 569 | 13x18 | 530 | 530 | 681  | 388 | 348 |
| CSXR-500 | 800  | 918  | 5   | 538   | 344 | 510 | 35 | 352 | 92  | 375   | 535 | 638 | 13x18 | 530 | 530 | 750  | 424 | 394 |
| CSXR-560 | 893  | 1030 | 8   | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 87  | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXR-630 | 999  | 1157 | 7   | 678,5 | 432 | 635 | 45 | 434 | 87  | 471,5 | 650 | 801 | 13x18 | 530 | 530 | 946  | 532 | 482 |
| CSXR-710 | 1121 | 1303 | 7   | 765   | 478 | 722 | 50 | 485 | 115 | 531   | 725 | 898 | 17x22 | 630 | 630 | 1058 | 578 | 528 |


## Размеры (мм)

### CSXR



|           | A    | B      | C   | L    | øD  | H   | øe | E   | F     | K      | X      | øO | P    | V    | x1  | x2    |
|-----------|------|--------|-----|------|-----|-----|----|-----|-------|--------|--------|----|------|------|-----|-------|
| CSXR-800  | 1250 | 1615,5 | 533 | 1010 | 798 | 762 | 42 | 535 | 358,5 | 1291,5 | 1231,5 | 14 | 980  | 1050 | 515 | 614   |
| CSXR-900  | 1408 | 1475   | 595 | 1130 | 898 | 850 | 48 | 604 | 407   | 1353,5 | 1293,5 | 14 | 1080 | 1150 | 515 | 676   |
| CSXR-1000 | 1541 | 1966   | 663 | 1260 | 998 | 900 | 48 | 651 | 433   | 1529,5 | 1468,5 | 14 | 1180 | 1250 | 642 | 729,5 |

### CSXRT Стандартное исполнение RD 90




|                | A   | B   | B1  | B2    | C   | øD  | øe | E   | H    | H1  | K   | L   | N     | P   | Q   | V   | X   | x   |
|----------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| CSXRT-315-1    | 518 | 578 | 3   | 340   | 223 | 322 | 25 | 236 | 855  | 235 | 395 | 404 | 13x18 | 280 | 280 | 480 | 283 | 253 |
| CSXRT-315-1.5  | 518 | 578 | 3   | 340   | 223 | 322 | 25 | 236 | 855  | 235 | 395 | 404 | 13x18 | 280 | 280 | 480 | 283 | 253 |
| CSXRT-315-2    | 518 | 578 | 3   | 340   | 223 | 322 | 25 | 236 | 875  | 235 | 395 | 404 | 13x18 | 280 | 280 | 480 | 283 | 253 |
| CSXRT-315-3    | 518 | 578 | 3   | 340   | 223 | 322 | 25 | 236 | 875  | 235 | 395 | 404 | 13x18 | 280 | 280 | 480 | 283 | 253 |
| CSXRT-355-0.75 | 578 | 655 | 6   | 383   | 247 | 362 | 30 | 261 | 910  | 266 | 425 | 453 | 13x18 | 355 | 355 | 548 | 327 | 287 |
| CSXRT-355-1    | 578 | 655 | 6   | 383   | 247 | 362 | 30 | 261 | 930  | 266 | 425 | 453 | 13x18 | 355 | 355 | 548 | 327 | 287 |
| CSXRT-355-1.5  | 578 | 655 | 6   | 383   | 247 | 362 | 30 | 261 | 930  | 266 | 425 | 453 | 13x18 | 355 | 355 | 548 | 327 | 287 |
| CSXRT-355-2    | 578 | 655 | 6   | 383   | 247 | 362 | 30 | 261 | 945  | 266 | 425 | 453 | 13x18 | 355 | 355 | 548 | 327 | 287 |
| CSXRT-355-3    | 578 | 655 | 6   | 383   | 247 | 362 | 30 | 261 | 945  | 266 | 425 | 453 | 13x18 | 355 | 355 | 548 | 327 | 287 |
| CSXRT-355-4    | 578 | 655 | 6   | 383   | 247 | 362 | 30 | 261 | 963  | 266 | 425 | 453 | 13x18 | 355 | 355 | 548 | 327 | 287 |
| CSXRT-400-1    | 651 | 736 | 4,5 | 431,5 | 274 | 404 | 30 | 290 | 1012 | 300 | 452 | 507 | 13x18 | 355 | 355 | 613 | 354 | 314 |
| CSXRT-400-1.5  | 651 | 736 | 4,5 | 431,5 | 274 | 404 | 30 | 290 | 1012 | 300 | 452 | 507 | 13x18 | 355 | 355 | 613 | 354 | 314 |
| CSXRT-400-2    | 651 | 736 | 4,5 | 431,5 | 274 | 404 | 30 | 290 | 1033 | 300 | 452 | 507 | 13x18 | 355 | 355 | 613 | 354 | 314 |
| CSXRT-400-3    | 651 | 736 | 4,5 | 431,5 | 274 | 404 | 30 | 290 | 1033 | 300 | 452 | 507 | 13x18 | 355 | 355 | 613 | 354 | 314 |
| CSXRT-400-4    | 651 | 736 | 4,5 | 431,5 | 274 | 404 | 30 | 290 | 1045 | 300 | 452 | 507 | 13x18 | 355 | 355 | 613 | 354 | 314 |
| CSXRT-450-1    | 726 | 827 | 5   | 486   | 308 | 448 | 35 | 322 | 1100 | 336 | 500 | 569 | 13x18 | 530 | 530 | 681 | 388 | 348 |
| CSXRT-450-1.5  | 726 | 827 | 5   | 486   | 308 | 448 | 35 | 322 | 1120 | 336 | 500 | 569 | 13x18 | 530 | 530 | 681 | 388 | 348 |
| CSXRT-450-2    | 726 | 827 | 5   | 486   | 308 | 448 | 35 | 322 | 1120 | 336 | 500 | 569 | 13x18 | 530 | 530 | 681 | 388 | 348 |
| CSXRT-450-3    | 726 | 827 | 5   | 486   | 308 | 448 | 35 | 322 | 1138 | 336 | 500 | 569 | 13x18 | 530 | 530 | 681 | 388 | 348 |
| CSXRT-450-4    | 726 | 827 | 5   | 486   | 308 | 448 | 35 | 322 | 1138 | 336 | 500 | 569 | 13x18 | 530 | 530 | 681 | 388 | 348 |
| CSXRT-450-5.5  | 726 | 827 | 5   | 486   | 308 | 448 | 35 | 322 | 1162 | 336 | 500 | 569 | 13x18 | 530 | 530 | 681 | 388 | 348 |
| CSXRT-500-1.5  | 800 | 918 | 5   | 538   | 344 | 510 | 35 | 352 | 1214 | 375 | 535 | 638 | 13x18 | 530 | 530 | 750 | 424 | 394 |


## Размеры (мм)

|               | A    | B    | B1 | B2    | C   | øD  | øe | E   | H    | H1    | K   | L   | N     | P   | Q   | V    | X   | x   |
|---------------|------|------|----|-------|-----|-----|----|-----|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|
| CSXRT-500-2   | 800  | 918  | 5  | 538   | 344 | 510 | 35 | 352 | 1214 | 375   | 535 | 638 | 13x18 | 530 | 530 | 750  | 424 | 394 |
| CSXRT-500-3   | 800  | 918  | 5  | 538   | 344 | 510 | 35 | 352 | 1228 | 375   | 535 | 638 | 13x18 | 530 | 530 | 750  | 424 | 394 |
| CSXRT-500-4   | 800  | 918  | 5  | 538   | 344 | 510 | 35 | 352 | 1228 | 375   | 535 | 638 | 13x18 | 530 | 530 | 750  | 424 | 394 |
| CSXRT-500-5.5 | 800  | 918  | 5  | 538   | 344 | 510 | 35 | 352 | 1255 | 375   | 535 | 638 | 13x18 | 530 | 530 | 750  | 424 | 394 |
| CSXRT-500-7.5 | 800  | 918  | 5  | 538   | 344 | 510 | 35 | 352 | 1292 | 375   | 535 | 638 | 13x18 | 530 | 530 | 750  | 424 | 394 |
| CSXRT-500-10  | 800  | 918  | 5  | 538   | 344 | 510 | 35 | 352 | 1292 | 375   | 535 | 638 | 13x18 | 530 | 530 | 750  | 424 | 394 |
| CSXRT-560-1   | 893  | 1030 | 8  | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 1325 | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXRT-560-1.5 | 893  | 1030 | 8  | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 1325 | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXRT-560-2   | 893  | 1030 | 8  | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 1325 | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXRT-560-3   | 893  | 1030 | 8  | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 1340 | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXRT-560-4   | 893  | 1030 | 8  | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 1340 | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXRT-560-5.5 | 893  | 1030 | 8  | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 1365 | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXRT-560-7.5 | 893  | 1030 | 8  | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 1410 | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXRT-560-10  | 893  | 1030 | 8  | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 1410 | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXRT-560-15  | 893  | 1030 | 8  | 602   | 383 | 570 | 40 | 390 | 1464 | 420   | 600 | 715 | 13x18 | 530 | 530 | 845  | 483 | 433 |
| CSXRT-630-1.5 | 999  | 1157 | 7  | 678,5 | 432 | 635 | 45 | 434 | 1470 | 471,5 | 650 | 801 | 13x18 | 530 | 530 | 946  | 532 | 482 |
| CSXRT-630-2   | 999  | 1157 | 7  | 678,5 | 432 | 635 | 45 | 434 | 1470 | 471,5 | 650 | 801 | 13x18 | 530 | 530 | 946  | 532 | 482 |
| CSXRT-630-3   | 999  | 1157 | 7  | 678,5 | 432 | 635 | 45 | 434 | 1470 | 471,5 | 650 | 801 | 13x18 | 530 | 530 | 946  | 532 | 482 |
| CSXRT-630-4   | 999  | 1157 | 7  | 678,5 | 432 | 635 | 45 | 434 | 1470 | 471,5 | 650 | 801 | 13x18 | 530 | 530 | 946  | 532 | 482 |
| CSXRT-630-5.5 | 999  | 1157 | 7  | 678,5 | 432 | 635 | 45 | 434 | 1492 | 471,5 | 650 | 801 | 13x18 | 530 | 530 | 946  | 532 | 482 |
| CSXRT-630-7.5 | 999  | 1157 | 7  | 678,5 | 432 | 635 | 45 | 434 | 1531 | 471,5 | 650 | 801 | 13x18 | 530 | 530 | 946  | 532 | 482 |
| CSXRT-630-10  | 999  | 1157 | 7  | 678,5 | 432 | 635 | 45 | 434 | 1531 | 471,5 | 650 | 801 | 13x18 | 530 | 530 | 946  | 532 | 482 |
| CSXRT-630-15  | 999  | 1157 | 7  | 678,5 | 432 | 635 | 45 | 434 | 1590 | 471,5 | 650 | 801 | 13x18 | 530 | 530 | 946  | 532 | 482 |
| CSXRT-710-1.5 | 1121 | 1303 | 7  | 765   | 478 | 722 | 50 | 485 | 1612 | 531   | 725 | 898 | 17x22 | 630 | 630 | 1058 | 578 | 528 |
| CSXRT-710-2   | 1121 | 1303 | 7  | 765   | 478 | 722 | 50 | 485 | 1612 | 531   | 725 | 898 | 17x22 | 630 | 630 | 1058 | 578 | 528 |
| CSXRT-710-3   | 1121 | 1303 | 7  | 765   | 478 | 722 | 50 | 485 | 1612 | 531   | 725 | 898 | 17x22 | 630 | 630 | 1058 | 578 | 528 |
| CSXRT-710-4   | 1121 | 1303 | 7  | 765   | 478 | 722 | 50 | 485 | 1612 | 531   | 725 | 898 | 17x22 | 630 | 630 | 1058 | 578 | 528 |
| CSXRT-710-5.5 | 1121 | 1303 | 7  | 765   | 478 | 722 | 50 | 485 | 1638 | 531   | 725 | 898 | 17x22 | 630 | 630 | 1058 | 578 | 528 |
| CSXRT-710-7.5 | 1121 | 1303 | 7  | 765   | 478 | 722 | 50 | 485 | 1675 | 531   | 725 | 898 | 17x22 | 630 | 630 | 1058 | 578 | 528 |
| CSXRT-710-10  | 1121 | 1303 | 7  | 765   | 478 | 722 | 50 | 485 | 1675 | 531   | 725 | 898 | 17x22 | 630 | 630 | 1058 | 578 | 528 |
| CSXRT-710-15  | 1121 | 1303 | 7  | 765   | 478 | 722 | 50 | 485 | 1735 | 531   | 725 | 898 | 17x22 | 630 | 630 | 1058 | 578 | 528 |

### CSXRT



Фланец на стороне нагнетания (принадлежность)



|            | K    | X      | øD  | P    | V   | x1  | x2  |
|------------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|
| CSXRT-800  | 1250 | 1615,5 | 533 | 1010 | 798 | 762 | 535 |
| CSXRT-900  | 1408 | 1475   | 595 | 1130 | 898 | 850 | 604 |
| CSXRT-1000 | 1541 | 1966   | 663 | 1260 | 998 | 900 | 651 |

|            | K      | X      | øD | P    | V    | x1  | x2    |
|------------|--------|--------|----|------|------|-----|-------|
| CSXRT-800  | 1321,5 | 1231,5 | 14 | 980  | 1050 | 515 | 614   |
| CSXRT-900  | 1383,5 | 1293,5 | 14 | 1080 | 1150 | 515 | 676   |
| CSXRT-1000 | 1559,5 | 1468,5 | 14 | 1180 | 1250 | 642 | 729,5 |


|            | A    | B   | C    | D   |
|------------|------|-----|------|-----|
| CSXRT-800  | 1007 | 533 | 1063 | 589 |
| CSXRT-900  | 1130 | 595 | 1186 | 651 |
| CSXRT-1000 | 1267 | 663 | 1323 | 719 |

|            | E     | F   | G     | H  |
|------------|-------|-----|-------|----|
| CSXRT-800  | 268,5 | 250 | 281,5 | 13 |
| CSXRT-900  | 280   | 300 | 312,5 | 13 |
| CSXRT-1000 | 298,5 | 350 | 346,5 | 13 |


## Размеры (мм)

### CJSXR


Стандартная поставка, горизонтальное нагнетание (H) RD 90




Горизонтальное нагнетание под заказ (H) LG 90



Вертикальное нагнетание под заказ (V) RD 0



Вертикальное нагнетание под заказ (V) LG 0





|           | A    | B    | B1 | C   | ØD  | E    | E1    | F     | F1    | G1    | G2    | G3    | H   | H1    |
|-----------|------|------|----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| CJSXR-315 | 1170 | 740  | 60 | 600 | 315 | 82   | 84,2  | 113   | 281   | 317,5 | 423,2 | 366,2 | 305 | 451,5 |
| CJSXR-355 | 1265 | 815  | 60 | 650 | 365 | 85   | 86,5  | 112,5 | 302,5 | 347,2 | 470,2 | 398   | 338 | 496   |
| CJSXR-400 | 1370 | 900  | 60 | 680 | 400 | 82   | 90,2  | 111   | 331   | 386,2 | 522,2 | 447,2 | 359 | 543   |
| CJSXR-450 | 1480 | 990  | 60 | 716 | 448 | 82   | 91,2  | 112,8 | 360   | 422,2 | 577,2 | 491   | 383 | 598   |
| CJSXR-500 | 1625 | 1080 | 60 | 760 | 510 | 80,5 | 91    | 111,7 | 381,3 | 461,2 | 629,2 | 534,2 | 409 | 650   |
| CJSXR-560 | 1760 | 1195 | 60 | 810 | 580 | 86,8 | 94,2  | 128   | 426   | 506,2 | 696,2 | 590   | 462 | 731   |
| CJSXR-630 | 1880 | 1322 | 60 | 850 | 635 | 85,2 | 89,6  | 113,4 | 455,6 | 557,7 | 768,7 | 648,2 | 488 | 792,5 |
| CJSXR-710 | 2180 | 1500 | 80 | 910 | 710 | 103  | 108,2 | 100   | 491   | 632,2 | 873,2 | 737,2 | 562 | 865   |

|           | H2    | L   | K   | V    | V1  | X    | X1   | X2  |
|-----------|-------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|
| CJSXR-315 | 346,3 | 405 | 224 | 760  | 680 | 880  | -    | 155 |
| CJSXR-355 | 373   | 454 | 248 | 810  | 730 | 1020 | -    | 152 |
| CJSXR-400 | 407   | 508 | 275 | 840  | 760 | 1120 | -    | 152 |
| CJSXR-450 | 443   | 570 | 309 | 876  | 796 | 1240 | -    | 152 |
| CJSXR-500 | 482   | 639 | 345 | 920  | 840 | 1340 | 670  | 152 |
| CJSXR-560 | 540   | 716 | 384 | 970  | 890 | 1490 | 745  | 152 |
| CJSXR-630 | 578,5 | 802 | 433 | 1010 | 930 | 820  | 1610 | 158 |
| CJSXR-710 | 624   | 899 | 479 | 1070 | 990 | 955  | 1910 | 168 |

## Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин



Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.



## Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин



Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.



## Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин



Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.



## Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин



Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.



## Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин


Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.



## Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин

Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.



## Принадлежности

См. раздел о принадлежностях

